



Pour de plus amples renseignements concernant les produits LP CanExel, composez le 1 888 820-0325  
ou visitez notre site Internet : [www.canexel.ca](http://www.canexel.ca).



CANEXEL®




L'authentique



CANEXEL®  
PAREMENT PRÉFINI



A photograph of a two-story house with brown horizontal siding and white trim. The house has a balcony on the second floor with a white railing. The front entrance features a double door with glass panels, flanked by windows. A covered porch with white columns is visible on the right side. The house is set on a grassy lawn. The text "Ici, c'est CanExcel®" is overlaid in white on a dark blue background that covers the upper portion of the image.

Ici, c'est CanExcel®



À la campagne ou en banlieue. Quand il faut protéger, embellir et ennoblir sa demeure. Pour la beauté, pour la durabilité et pour la tranquillité d'esprit. Depuis plus de 30 ans. Les gens d'ici choisissent le parement préfini CanExel. Le seul, l'unique, l'authentique.

Le parement préfini CanExel est né de nos forêts et s'en inspire. Il fait de votre maison un véritable chez-soi. Un endroit qui vous ressemble, qui se marie parfaitement à votre environnement et qui s'intègre à presque tous les styles architecturaux, du traditionnel au moderne. Son essence, c'est l'authenticité, la capacité de faire de votre demeure un endroit à part.

**Un chez-soi où il fait bon vivre, simplement.**









## CanExel® L'authentique. Le durable.

Le parement préfini CanExel est constitué de fibre de bois, de résine et de cire liées sous pression. Ce bois d'ingénierie est très stable et très résistant à l'humidité. Et il contribue à optimiser le rendement de nos forêts en profitant au maximum des progrès technologiques. On en fait plus avec moins... naturellement. En outre, le parement CanExel est fini en usine, ce qui se traduit par un produit durable et de faible entretien qui présente toute la beauté et la noblesse du bois.











## CanExel® Ridgewood D-5<sup>MC</sup> L'authentique à l'européenne

Le parement CanExel Ridgewood D-5 donne l'apparence authentique et chaleureuse du clin de style hollandais. Les planches de 12 po ont une rainure centrale qui donne l'apparence d'un assemblage de deux planches de 5 po. Le découpage profilé projette des ombres nettes qui accentuent l'effet de douceur de la texture et de la couleur des finis.

- Apparence de grain de bois profondément rainuré;
- 19 couleurs;
- Installation facile grâce à notre système à alignement automatique;
- Assemblage à clous cachés pour une plus belle apparence;
- Planches standards de 12 pi de longueur









## CanExel® Ced'R-Vue<sup>MC</sup>


### L'authentique tradition

Le parement CanExel Ced'R-Vue offre la beauté authentique et durable du parement de cèdre sans les inconvénients. Les planches sont moulées en clin de 6 po ou de 9 po pour produire un effet d'assemblage traditionnel. Avec le parement CanExel Ced'R-Vue, on obtient toute l'élégance du cèdre et toute sa résistance naturelle au climat sans les inconvénients d'un entretien constant.

- Apparence de grain de bois profondément rainuré;
- 19 couleurs;
- Installation facile grâce à notre système de languette d'attache;
- Assemblage à clous cachés pour une plus belle apparence;
- Planches standards de 12 pi de longueur











## CanExel® Ultra Plank<sup>MC</sup>

### L'authentique classique

Le parement à clin CanExel Ultra Plank crée un effet à la fois authentique et stylisé. De nature polyvalente, il peut s'appliquer à la verticale ou en diagonale. Les planches de 12 po à large rainure donnent l'apparence de deux planches de 4 5/8 po. Elles permettent de produire un effet traditionnel aussi bien que contemporain.

- Apparence de grain profondément rainuré;
- 19 couleurs;
- Installation facile grâce au système imbriqué à alignement automatique;
- Assemblage à clous cachés pour une plus belle apparence.





# CanExel®

## L'authentique qualité

Les revêtements extérieurs CanExel sont soumis à un processus de contrôle de qualité continu, depuis la forêt jusqu'aux étapes de finition. Des essais rigoureux nous permettent de nous assurer que chaque produit répond aux exigences de qualité les plus élevées.

### **Fini avancé cuit en usine**

Le fini des parements CanExel est constitué de cinq couches de peinture cuite et d'un scellant qui accroît la résistance au craquèlement, au fissurage, au gauchissement, à l'éclatement et à la déformation du substrat.

### **Essais de performance « 7 climats »**

Les parements CanExel sont mis à l'épreuve dans sept zones climatiques différentes. Des essais en extérieur sont réalisés un peu partout en Amérique du Nord. CanExel résiste au froid intense du Nord canadien, à l'humidité tropicale de la Floride, à la chaleur brûlante du désert de l'Arizona, à la salinité de l'air marin de la Nouvelle-Écosse et aux vents secs des prairies de la Saskatchewan.

### **Résistance aux rayons UV**

Dans toutes les zones climatiques, les parements CanExel sont soumis à des essais de résistance aux rayons UV. On incline des murs à 45° pour tripler l'effet nocif du soleil auquel des murs de 90° seraient normalement exposés. Dans tous les cas, malgré ces conditions extrêmes, les produits CanExel résistent sans que le substrat soit endommagé.

### **Garantie limitée de 15/25 ans**

Tous les revêtements extérieurs CanExel sont assortis d'une garantie limitée de 25 ans couvrant le délaminage, la séparation, et l'ébréchure, une garantie limitée de 15 ans sur les finis, ainsi que d'une garantie de 5 ans couvrant la main d'œuvre et les produits de remplacement à 100%. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la garantie complète. Voilà pourquoi CanExel est la marque de référence de sa catégorie et qu'elle demeure la solution de confiance pour donner une apparence authentique à votre demeure pendant de très longues années.








# CanExel®

## L'authentique qualité


### Système CanExel

| LONGUEUR                          | LARGEUR NOMINALE | ÉPAISSEUR NOMINALE |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>RIDGEWOOD D-5<sup>MC</sup></b> |                  |                    |
| 12 pi (3,66 m)                    | 12 po (30,48 cm) | 7/16 po (1,11 cm)  |
| 16 pi (4,88 m)                    | 12 po (30,48 cm) | 7/16 po (1,11 cm)  |
| <b>CED'R-VUE<sup>MC</sup></b>     |                  |                    |
| 12 pi (3,66 m)                    | 6 po (15,24 cm)  | 3/8 po (0,95 cm)   |
| 12 pi (3,66 m)                    | 9 po (22,86 cm)  | 3/8 po (0,95 cm)   |
| 16 pi (4,88 m)                    | 6 po (15,24 cm)  | 3/8 po (0,95 cm)   |
| 16 pi (4,88 m)                    | 9 po (22,86 cm)  | 3/8 po (0,95 cm)   |
| <b>ULTRA PLANK<sup>MC</sup></b>   |                  |                    |
| 12 pi (3,66 m)                    | 12 po (30,48 cm) | 7/16 po (1,11 cm)  |



# Couleurs authentiques

Naturelles, vivantes ou flamboyantes, quel que soit votre choix, les couleurs CanExel® se prêtent aux styles architecturaux le plus divers pour créer un effet dramatique ou pour s'intégrer en douceur à votre environnement.



\*Nouvelles couleurs  
Avertissement: Les couleurs sont aussi fidèles que les techniques de reproduction le permettent. Vérifiez avec un échantillon.

